



ВЫТВОРЧА-ГАНДЛЁВАЕ ТАВАРЫСТВА З
АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«ТАЙФУН»
230003 г. Гродна, вул. Аульская, 18
Тэл/факс +375 (152) 99-11-11, 99-13-99
E-mail: marketing@taifun.by, www.taifun.by, p/p
3012600181011 ААТ «Прыорбанк» ЦБП 600 у
г. Гродна, вул. Маставая, 37, код 749 УНН
500586454 ОКПО 29087513



ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАЙФУН»
230003 г. Гродно, ул. Аульская, 18
Тел/факс +375 (152) 99-11-11, 99-13-99
E-mail: marketing@taifun.by, www.taifun.by, p/c
3012600181011 ОАО «Приорбанк»
ЦБУ 600 в г. Гродно, ул. Мостовая, 37, код 749
УНН 500586454 ОКПО 29087513

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ С 01.02.2012

Наименование	Упаков-ка	Расход (рекомендуемый), кг/м ² при толщине слоя 1 мм	Цена/упаковка, без НДС, руб.	бел.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ "ТАЙФУН МАСТЕР"				
КЛЕЕВЫЕ И КЛАДОЧНЫЕ СОСТАВЫ				
ТАЙФУН МАСТЕР № 10	клей для плитки универсальный, наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	29 008
ТАЙФУН МАСТЕР № 11	клей для плитки повышенной фиксации, наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	38 339
ТАЙФУН МАСТЕР № 11, бел	клей для плитки повышенной фиксации, <u>БЕЛЫЙ</u> для мрамора, наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	63 697
ТАЙФУН МАСТЕР № 11М	клей для плитки повышенной фиксации (<u>зимний</u> , при t до -5°C), наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	46 542
ТАЙФУН МАСТЕР № 12	клей для плитки повышенной эластичности, наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	60 380
ТАЙФУН МАСТЕР № 12М	клей для плитки повышенной эластичности (<u>зимний</u> , при t до 5°C), наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	61 511
ТАЙФУН МАСТЕР № 14	клей для плитки быстро-твердеющий, наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	51 283
ТАЙФУН МАСТЕР № 14М	клей для плитки быстро-твердеющий (<u>зимний</u> , при t до 5°C), наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	55 908
ТАЙФУН МАСТЕР № 15	клей для блоков из ячеистого бетона <u>без "мостиков холода"</u> , наруж. и внутр.	20кг	1,2-1,3	28 995
ТАЙФУН МАСТЕР № 15М	клей для блоков из ячеистого бетона <u>без "мостиков холода"</u> (<u>зимний</u> , при t до -5°C), наруж. и внутр.	20кг	1,2-1,3	29 875
ТАЙФУН МАСТЕР № 16	гипсовый клеевой состав для гипсокартонных плит, внутр.	30кг	1.5	67 331
ТАЙФУН МАСТЕР № 17	кладочный состав для камней и блоков, наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	20 295
ТАЙФУН МАСТЕР № 17М	кладочный состав для камней и блоков (<u>зимний</u> , при t до 5°C), наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	20 383
ТАЙФУН МАСТЕР № 18	клей для блоков из ячеистого бетона, наруж. и внутр.	25кг	1.8	24 765
ТАЙФУН МАСТЕР № 18М	клей для блоков из ячеистого бетона (<u>зимний</u> , при t до 5°C), наруж. и внутр.	25кг	1.8	25 413
ШТУКАТУРНЫЕ СОСТАВЫ				
ТАЙФУН МАСТЕР № 20	гипсовая штукатурка, для сухих помещений, <u>для ручного нанесения</u> , внутр.	30кг	1,0-1,2	64 963

ТАЙФУН МАСТЕР № 20 маш.	гипсовая штукатурка, для сухих помещений, <u>для машинного нанесения</u> , внутр.	30кг	1,0-1,2	64 437
ТАЙФУН МАСТЕР № 20 маш.	гипсовая штукатурка, для сухих помещений, <u>для машинного нанесения</u> , внутр.	1000 кг	1,0-1,2	2 147 990
ТАЙФУН МАСТЕР № 21	цементная штукатурка универсальная, наруж. и внутр.	25кг	1.8	25 172
ТАЙФУН МАСТЕР № 21М	цементная штукатурка универсальная (<u>зимняя</u> , при t до 5°C), наруж. и внутр.	25кг	1.8	26 595
ТАЙФУН МАСТЕР № 22А	защитно-отделочная штукатурка финишная <u>БЕЛАЯ</u> , с <u>гладкой (моделирующей)</u> фактурой, наруж. и внутр.	25кг	1.8	72 902
ТАЙФУН МАСТЕР № 22В	защитно-отделочная штукатурка финишная <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>шуба</u> ", наруж. и внутр.	25кг	2-4 кг/м2	82 738
ТАЙФУН МАСТЕР № 22М	защитно-отделочная штукатурка финишная <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>шагрень</u> ", наруж. и внутр.	25кг	3 кг/м2	78 978
ТАЙФУН МАСТЕР № 22С	защитно-отделочная штукатурка финишная с фактурой " <u>шуба</u> ", наруж. и внутр.	25кг	2-4 кг/ м2	55 300
ТАЙФУН МАСТЕР № 23.2 (зерно 2-2,5 мм)	защитно-отделочная штукатурка <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>короед</u> ", наруж. и внутр.	25кг	3,5-4,5 кг/м2	75 197
ТАЙФУН МАСТЕР № 23.3 (зерно 3-3,5 мм)				
ТАЙФУН МАСТЕР № 23К (зерно 2,5-3,5 мм)	защитно-отделочная штукатурка <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>корник</u> ", наруж. и внутр.	25кг	4-6 кг/м2	92 870
ТАЙФУН МАСТЕР № 24	защитно-отделочная штукатурка повышенной трещиностойкости для пористых оснований, наруж. и внутр.	25кг	1,3-1,4	37 766
ТАЙФУН МАСТЕР № 26 маш.	цементная штукатурка <u>для машинного нанесения</u> , наруж. и внутр.	25кг	1.8	24 089
ТАЙФУН МАСТЕР № 27	цементная штукатурка легкая, <u>для ручного нанесения</u> , внутр.	20кг	0,9-1,1	24 048
ТАЙФУН МАСТЕР № 35	 <u>строительный гипс</u> для производства гипсовых изделий, для ремонтно-отделочных работ, внутр.	2кг	зависит от вида применения	6 110
ТАЙФУН МАСТЕР ДЕКО М	 декоративная <u>мозаичная</u> штукатурка (60 готовых цветовых композиций), наруж. и внутр.	15кг	3-4 кг/м2	220 835
СОСТАВЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ				
ТАЙФУН МАСТЕР № 29	состав для ремонта поврежденных участков потолочных и вертикальных поверхностей железобетонных и бетонных конструкций, наруж. и внутр.	25кг	1.8	64 020

ТАЙФУН МАСТЕР № 29М	состав для ремонта поврежденных участков потолочных и вертикальных поверхностей железобетонных и бетонных конструкций (<u>зимний</u> , при t до -5°C), наруж. и внутр.	25кг	1.8	66 353
ТАЙФУН МАСТЕР № 39	цементная шпатлевка для ремонта и отделки железобетонных и бетонных конструкций, наруж. и внутр.	25кг	1.7	79 835
ТАЙФУН МАСТЕР №99	грунтовка полимерминеральная для защиты арматуры от коррозии при ремонте железобетонных конструкций, наруж. и внутр.	25кг	2	108 593
СОСТАВЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ				
ТАЙФУН МАСТЕР № TRP	реставрационная <u>подкладочная</u> цементная штукатурка, наруж. и внутр.	25кг	1,2-1,4	Цена согласовывается индивидуально.
ТАЙФУН МАСТЕР № TRO	реставрационная <u>адгезионная</u> цементная штукатурка для обрызга, наруж. и внутр.	25кг	1,0-1,2	
ТАЙФУН МАСТЕР № TR	реставрационная <u>цементная</u> штукатурка, наруж. и внутр.	25кг	1,2-1,4	
ТАЙФУН МАСТЕР ZBM-25-R	смесь быстросхватывающаяся для отливок, окрашиваемая в массу, наруж. и внутр.	25кг	1,6 кг/дм3	
ТАЙФУН МАСТЕР ZMP-R	смесь быстросхватывающаяся для отливки декоративных элементов и стержней профилей, изготавливаемых путем волочения, наруж. и внутр.	25кг	0,8 кг/дм3	
ТАЙФУН МАСТЕР SW 300	укрепляющий грунтовочный препарат глубокого проникновения, наруж. и внутр.	1кг 5кг	0,1-0,3 л/м2	
ТАЙФУН МАСТЕР № 28	<u>известковая</u> штукатурка для реставрации фасадов зданий и сооружений, <u>для машинного и ручного нанесения</u> , наруж. и внутр.	25кг	1.6	50 650
ШПАТЛЕВКИ				
ТАЙФУН МАСТЕР № 30	гипсовая шпатлевка "старт-финиш", <u>БЕЛАЯ</u> , внутр.	15кг	1,0-1,3	53 570
		5кг	1,0-1,3	18 720
ТАЙФУН МАСТЕР № 31	цементная шпатлевка черновая, наруж. и внутр.	25кг	1,6-1,7	37 383
ТАЙФУН МАСТЕР № 32с	цементная шпатлевка финишная, <u>СЕРАЯ</u> , наруж. и внутр.	25кг	1.5	53 606
		1000 кг	1.5	2 144 419
ТАЙФУН МАСТЕР № 32е	цементная шпатлевка финишная, <u>БЕЛАЯ</u> , наруж. и внутр.	25кг	1.5	87 738
СТЯЖКИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
ТАЙФУН МАСТЕР № 40	самонивелирующий состав для пола (10-60 мм), внутр.	25кг	1.8	45 948
ТАЙФУН МАСТЕР № 41	самонивелирующий состав для пола (2-20 мм), внутр.	25кг	1.8	72 533
ТАЙФУН МАСТЕР № 42	гидроизоляционный состав универсальный, наруж. и внутр.	25кг	1.8	97 764

ТАЙФУН МАСТЕР № 43	гидроизоляционный состав специальный, наруж. и внутр.	20кг	1.7	162 738
ТАЙФУН МАСТЕР № 44	состав для стяжек, наруж. и внутр. (10-100 мм)	25кг	2	25 129
ТАЙФУН МАСТЕР № 44М	состав для стяжек (<u>зимний</u> , при t до -5°C) , наруж. и внутр. (10-100 мм)	25кг	2	28 337
ТАЙФУН МАСТЕР № 45	легкая смесь для стяжек, <u>для машинного и ручного нанесения</u> , внутр.	15кг	0.7	46 240
ТАЙФУН МАСТЕР № 47	быстротвердеющий самонивелирующий состав (5-80 мм), рекомендуется для обогреваемых полов, внутр.	25кг	1.8	73 745
ТАЙФУН МАСТЕР № 48	самонивелирующий состав повышенной прочности цементный (2-20 мм), наруж. и внутр.	25кг	1.8	78 367
СОСТАВЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ				
ТАЙФУН МАСТЕР № 55	защитный состав для устройства армированного слоя теплоизоляции трубопроводов, наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	44 594
ТАЙФУН МАСТЕР № 55М	защитный состав для устройства армированного слоя теплоизоляции трубопроводов (<u>зимний</u> , при t до -5°C), наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	44 594
ТАЙФУН МАСТЕР № 25	защитно-отделочная штукатурка для устройства покрытия теплоизоляции трубопроводов, наруж. и внутр.	25кг	1,8-2	66 599
ГРУНТЫ				
ТАЙФУН МАСТЕР № 100	грунтовка акриловая, укрепляющая, глубокого проникновения, наруж. и внутр.	10кг	0,09-0,13 кг/м2	53 331
		5кг		27 649
		1кг		8 203
ТАЙФУН МАСТЕР №101 "INTER-GRUNT"	грунтовочный препарат <u>с кварцевым песком</u> для грунтовки гладких оснований под гипсовые, гипсо-известковые и декоративные штукатурки, наруж. и внутр.	20 кг	0,2-0,4 кг/м2	224 400
СОСТАВЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ				
ТАЙФУН МАСТЕР № 50	клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит в системе теплоизоляции "Тайфун"	25кг	1.8	42 599
ТАЙФУН МАСТЕР № 50М	клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит в системе теплоизоляции "Тайфун" (<u>зимний</u> , при t до -5°C)	25кг	1.8	49 157
ТАЙФУН МАСТЕР № 51	клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит и выполнения армированного слоя в системе теплоизоляции "Тайфун"	25кг	1.8	59 805

ТАЙФУН МАСТЕР № 51М	клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит и выполнения армированного слоя в системе теплоизоляции "Тайфун" (зимний, при t до -5°C)	25кг	1.8	62 377
ТАЙФУН ЭЛИТ № 50	специальный клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит в системе теплоизоляции "Тайфун"	25кг	1.8	55 676
ТАЙФУН ЭЛИТ № 50М	специальный клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит в системе теплоизоляции "Тайфун" (зимний, при t до -5°C)	25кг	1.8	63 053
ТАЙФУН ЭЛИТ № 51	специальный клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит и выполнения армированного слоя в системе теплоизоляции "Тайфун"	25кг	1.8	74 956
ТАЙФУН ЭЛИТ № 51М	специальный клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит и выполнения армированного слоя в системе теплоизоляции "Тайфун" (зимний, при t до -5°C)	25кг	1.8	80 669
ТАЙФУН МАСТЕР № 52	защитный состав в тяжелой штукатурной системе теплоизоляции	25кг	1.8	30 241
ТАЙФУН МАСТЕР № 52М	защитный состав в тяжелой штукатурной системе теплоизоляции (зимний, при t до -5°C)	25кг	1.8	33 999

В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧЕНА ДОСТАВКА ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ. С НАДЕЖДой НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ПТ ООО "ТАЙФУН". В СЛУЧАЕ САМОВЫВОЗА ПРОДУКЦИИ СО СКЛАДА ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПРЕДУСМОТРЕНО СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ В РАЗМЕРЕ 5%.